

Servizi igienici ad uso degli spettatori - Requisito Criteri Infrastrutturali serie C 2025/2026
(D.M. 18/03/2026)

Per ogni settore:

- proporzione uomini/donne: 2:1
- 1 bagno ogni 500 uomini
- 2 orinatori ogni 500 uomini
- 2 bagni ogni 500 donne

Società Stadio	Capienza da licenza art.68 TULPS			Requisito da Criteri Infrastrutturali			Effettivi			Differenza		
Settori	Capienza	Uomini (66%)	Donne (33%)	Bagni uomini	Orinatori	Bagni donne	Bagni uomini	Orinatori	Bagni donne	Bagni uomini	Orinatori	Bagni donne

Esempio Società X	Capienza da licenza art.68 TULPS			Requisito da Criteri Infrastrutturali			Effettivi			Differenza		
Settori	Capienza	Uomini (66%)	Donne (33%)	Bagni uomini	Orinatori	Bagni donne	Bagni uomini	Orinatori	Bagni donne	Bagni uomini	Orinatori	Bagni donne
Tribuna	1000	667	333	2	4	2	4	4	2	2	0	0
Distinti	1500	1000	500	2	4	2	4	4	2	2	0	0
Curva Locali	600	400	200	1	2	2	2	2	1	1	0	-1
Curva Ospiti	500	333	167	1	2	2	2	2	1	1	0	-1